



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO ZERO

GECO 8x57 JS ZERO 9,0g

Article n° :	2318947
Type de balle :	Fragmentation
Poids de la balle :	9,0 g / 139 gr
Longueur du canon :	600 mm
Coefficient balistique :	0.225
Calibre :	8x57 JS
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Non
Recul :	Moyen
Utilisation pour:	Petit gibier Gibier moyen Gros gibier

Points forts

- Ogive sans plomb à expansion partielle pour tous les types de gibier
- Ogive blindée très innovante avec deux noyaux en étain
- Conception en pointe creuse pour une précision élevée et une efficacité maximale
- Noyau avant en étain avec points de rupture le long du rayon de l'ogive pour un comportement balistique assuré et un pouvoir d'arrêt élevé
- Noyau arrière en étain avec étranglement pour un corps résiduel de masse stable et une sortie du corps du gibier assurée

Description

L'ogive GECO ZERO est une ogive sans plomb caractérisée par une efficacité et une précision élevées, pour tous les types de gibier.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [m/s]	900	E0 [J]	3645		100m	MRD* 173m
V50 [m/s]	829	E50 [J]	3093	50 m	-0.7	1.3
V100 [m/s]	760	E100 [J]	2599	100 m	∞	4
V150 [m/s]	695	E150 [J]	2174	150 m	-3.6	2.5
V200 [m/s]	636	E200 [J]	1820	200 m	-12.2	-4.2
V250 [m/s]	581	E250 [J]	1519	250 m	-27	-16.9
V300 [m/s]	530	E300 [J]	1264	300 m	-49	-36.9

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [pi/s]	2953	E0 [pi/lb]	2689		100yd	MRD* 192yd
V50 [pi/s]	2741	E50 [pi/lb]	2317	50 yd	-0.4	0.4
V100 [pi/s]	2530	E100 [pi/lb]	1974	100 yd	∞	1.6
V150 [pi/s]	2331	E150 [pi/lb]	1676	150 yd	-0.9	1.4
V200 [pi/s]	2151	E200 [pi/lb]	1427	200 yd	-3.5	-0.4
V250 [pi/s]	1979	E250 [pi/lb]	1208	250 yd	-7.9	-4
V300 [pi/s]	1823	E300 [pi/lb]	1025	300 yd	-14.6	-9.9



Bullet construction of GECO ZERO



GECO PERFORMANCE POINT:

For accuracy and certain expansion

PRE-FRAGMENTED TIN FRONT CORE:

For reliable performance and solid stopping power

REAR CANNELURE:

For heigh weight retention and a certain exit wound



PERFORMANCE

