



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO ZERO

GECO 8x57 JRS ZERO 9,0g

Article n° :	2318948
Type de balle :	Fragmentation
Poids de la balle :	9,0 g / 139 gr
Longueur du canon :	600 mm
Coefficient balistique :	0.225
Calibre :	8x57 JRS
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Non
Recul :	Moyen
Utilisation pour:	Petit gibier Gibier moyen Gros gibier

Points forts

- Ogive sans plomb à expansion partielle pour tous les types de gibier
- Ogive blindée très innovante avec deux noyaux en étain
- Conception en pointe creuse pour une précision élevée et une efficacité maximale
- Noyau avant en étain avec points de rupture le long du rayon de l'ogive pour un comportement balistique assuré et un pouvoir d'arrêt élevé
- Noyau arrière en étain avec étranglement pour un corps résiduel de masse stable et une sortie du corps du gibier assurée

Description

L'ogive GECO ZERO est une ogive sans plomb caractérisée par une efficacité et une précision élevées, pour tous les types de gibier.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [m/s]	850	E0 [J]	3251		100m	MRD* 163m
V50 [m/s]	779	E50 [J]	2731	50 m	-0.5	1.5
V100 [m/s]	712	E100 [J]	2281	100 m	∞	4
V150 [m/s]	651	E150 [J]	1907	150 m	-4.4	1.6
V200 [m/s]	594	E200 [J]	1588	200 m	-14.6	-6.6
V250 [m/s]	542	E250 [J]	1322	250 m	-31.7	-21.8
V300 [m/s]	494	E300 [J]	1098	300 m	-57.3	-45.4

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [pi/s]	2789	E0 [pi/lb]	2398		100yd	MRD* 180yd
V50 [pi/s]	2577	E50 [pi/lb]	2048	50 yd	-0.3	0.4
V100 [pi/s]	2372	E100 [pi/lb]	1735	100 yd	∞	1.6
V150 [pi/s]	2185	E150 [pi/lb]	1472	150 yd	-1.2	1.1
V200 [pi/s]	2011	E200 [pi/lb]	1247	200 yd	-4.2	-1.1
V250 [pi/s]	1851	E250 [pi/lb]	1057	250 yd	-9.4	-5.5
V300 [pi/s]	1701	E300 [pi/lb]	892	300 yd	-17.2	-12.5



Bullet construction of GECO ZERO



1 GECO PERFORMANCE POINT:

For accuracy and certain expansion

2 PRE-FRAGMENTED TIN FRONT CORE:

For reliable performance and solid stopping power

3 REAR CANNELURE:

For heigh weight retention and a certain exit wound



PERFORMANCE

