



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO ZERO

GECO 9,3x62 ZERO 11,9g

Article n° :	2318950
Type de balle :	Fragmentation
Poids de la balle :	11.9 g / 184 gr
Longueur du canon :	600 mm
Coefficient balistique :	0.241
Calibre :	9,3x62
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Non
Recul :	Fort
Utilisation pour:	Gibier moyen Gros gibier

Points forts

- Ogive sans plomb à expansion partielle pour tous les types de gibier
- Ogive blindée très innovante avec deux noyaux en étain
- Conception en pointe creuse pour une précision élevée et une efficacité maximale
- Noyau avant en étain avec points de rupture le long du rayon de l'ogive pour un comportement balistique assuré et un pouvoir d'arrêt élevé
- Noyau arrière en étain avec étranglement pour un corps résiduel de masse stable et une sortie du corps du gibier assurée

Description

L'ogive GECO ZERO est une ogive sans plomb caractérisée par une efficacité et une précision élevées, pour tous les types de gibier.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [m/s]	870	E0 [J]	4504		100m	MRD* 170m
V50 [m/s]	806	E50 [J]	3865	50 m	-0.6	1.4
V100 [m/s]	746	E100 [J]	3311	100 m	∞	4
V150 [m/s]	688	E150 [J]	2816	150 m	-3.8	2.2
V200 [m/s]	632	E200 [J]	2377	200 m	-12.8	-4.8
V250 [m/s]	580	E250 [J]	2002	250 m	-28	-18
V300 [m/s]	530	E300 [J]	1671	300 m	-50.6	-38.5

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [pi/s]	2854	E0 [pi/lb]	3322		100yd	MRD* 188yd
V50 [pi/s]	2663	E50 [pi/lb]	2892	50 yd	-0.4	0.4
V100 [pi/s]	2480	E100 [pi/lb]	2508	100 yd	∞	1.6
V150 [pi/s]	2304	E150 [pi/lb]	2165	150 yd	-1	1.3
V200 [pi/s]	2136	E200 [pi/lb]	1860	200 yd	-3.7	-0.6
V250 [pi/s]	1975	E250 [pi/lb]	1591	250 yd	-8.3	-4.4
V300 [pi/s]	1822	E300 [pi/lb]	1354	300 yd	-15.1	-10.4



Bullet construction of GECO ZERO



1 GECO PERFORMANCE POINT:

For accuracy and certain expansion

2 PRE-FRAGMENTED TIN FRONT CORE:

For reliable performance and solid stopping power

3 REAR CANNELURE:

For heigh weight retention and a certain exit wound



PERFORMANCE

