



NABOJE KULOWE

GECO ZERO

GECO .300 Win. Mag. ZERO 8,8g

Nr artykułu:	2318822
Typ pocisku:	Fragmentation
Masa pocisku:	8.8 g / 136 gr
Długość lufy:	650 mm
Współczynnik balistyczny:	0.229
Kaliber:	.300 Win. Mag.
Wielkość jednostki:	20
Ołów:	Nie
Odrzut:	Ładunkowe
Sposób użycia dla:	Mające owy średnie owy duże owy

HIGHLIGHTS

- Bezołowiowy pocisk ulegający cząstkowemu rozpadowi do wszystkich gatunków dziczyzny
- Ten wysoce innowacyjny pocisk paszowy ma dwa rdzenie cynowe.
- Konstrukcja pocisku z pustym grotem zapewnia dużą precyzję i optymalną skuteczność
- Przedni rdzeń cynowy z promieniowo przebiegającymi przewidywanymi miejscami pęknięcia i natychmiastowym efektem obalającym
- Tylny rdzeń cynowy zapewniający siłę do tyłu, zapewniający stabilny wymiarowo korpus szczelny i bezpieczny wyrzut

Opis

GECO ZERO to pocisk bezołowiowy o wysokiej skuteczności i precyzji – do wszystkich gatunków zwierzyny.



BALLISTIC DATA

metryczne


Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [m/s]	1010	E0 [J]	4488		100m	MRD* 197m
V50 [m/s]	936	E50 [J]	3855	50 m	-1.1	0.9
V100 [m/s]	866	E100 [J]	3300	100 m	∞	4
V150 [m/s]	799	E150 [J]	2809	150 m	-2.2	3.8
V200 [m/s]	736	E200 [J]	2383	200 m	-8.2	-0.2
V250 [m/s]	675	E250 [J]	2005	250 m	-18.8	-8.8
V300 [m/s]	618	E300 [J]	1680	300 m	-34.2	-22.8

imperialne

Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [ft/s]	3314	E0 [ft/lbs]	3311		100yds	MRD* 210yds
V50 [ft/s]	3091	E50 [ft/lbs]	2881	50 yds	-0.5	0.1
V100 [ft/s]	2879	E100 [ft/lbs]	2499	100 yds	∞	1.4
V150 [ft/s]	2677	E150 [ft/lbs]	2161	150 yds	-0.5	1.6
V200 [ft/s]	2484	E200 [ft/lbs]	1861	200 yds	-2.2	0.5
V250 [ft/s]	2299	E250 [ft/lbs]	1594	250 yds	-5.4	-1.9
V300 [ft/s]	2122	E300 [ft/lbs]	1358	300 yds	-10.2	-6



Bullet construction of GECO ZERO



GECO PERFORMANCE POINT:

For accuracy and certain expansion

PRE-FRAGMENTED TIN FRONT CORE:

For reliable performance and solid stopping power

REAR CANNELURE:

For heigh weight retention and a certain exit wound



PERFORMANCE

