



NABOJE KULOWE

GECO SOFTPOINT

GECO .308 Win. SOFTPOINT 11,0g

Nr artykułu:	2123428
Typ pocisku:	SP
Masa pocisku:	11,0 g / 170 gr
Długość lufy:	600 mm
Współczynnik balistyczny:	0.305
Kaliber:	.308 Win.
Wielkość jednostki:	20
Ołów:	Tak
Odrzut:	Ładunkowe
Sposób użycia dla:	Mające łowy Średnie łowy Duże łowy

HIGHLIGHTS

- Ma uniwersalne zastosowanie i sprawdza się w niemal wszystkich sytuacjach na polowaniu.
- Niezawodna penetracja tuszy i dobry efekt balistyczny
- Bezpieczeństwo deformacji i stabilność dzięki GECO CLASSIC TIP
- Zrównoważona efektywność dzięki GECO LEAD CORE
- GECO TS JACKET to precyzja i ochrona tuszy

Opis

GECO SOFTPOINT ma uniwersalne zastosowanie i sprawdzi się w niemal każdej sytuacji na polowaniu.



BALLISTIC DATA

metryczne


Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [m/s]	790	E0 [J]	3433		100m	MRD* 159m
V50 [m/s]	742	E50 [J]	3028	50 m	-0.3	1.7
V100 [m/s]	696	E100 [J]	2664	100 m	∞	4
V150 [m/s]	652	E150 [J]	2338	150 m	-4.8	1.1
V200 [m/s]	610	E200 [J]	2047	200 m	-15.4	-7.5
V250 [m/s]	569	E250 [J]	1781	250 m	-32.6	-22.7
V300 [m/s]	530	E300 [J]	1545	300 m	-57.4	-45.5

imperialne

Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [ft/s]	2592	E0 [ft/lbs]	2532		100yds	MRD* 175yds
V50 [ft/s]	2449	E50 [ft/lbs]	2261	50 yds	-0.3	0.5
V100 [ft/s]	2310	E100 [ft/lbs]	2011	100 yds	∞	1.6
V150 [ft/s]	2176	E150 [ft/lbs]	1785	150 yds	-1.4	1
V200 [ft/s]	2047	E200 [ft/lbs]	1579	200 yds	-4.6	-1.4
V250 [ft/s]	1923	E250 [ft/lbs]	1394	250 yds	-9.8	-5.9
V300 [ft/s]	1803	E300 [ft/lbs]	1225	300 yds	-17.5	-12.8



Bullet construction of GECO SOFTPOINT



GECO CLASSIC TIP:

For safe deformation
and stabilit

GECO LEAD CORE:

For a well-balanced
performance

GECO TS JACKET:

For precision and barrel
protection



PERFORMANCE

