



NABOJE KULOWE

GECO EXPRESS

GECO .308 Win. EXPRESS 10,7g

Nr artykułu:	2317804
Typ pocisku:	Fragmentation
Masa pocisku:	10.7 g / 165 gr
Długość lufy:	600 mm
Współczynnik balistyczny:	0.404
Kaliber:	.308 Win.
Wielkość jednostki:	20
Ołów:	Tak
Odrzut:	Prostokątne
Sposób użycia dla:	Miejsce łowcze Łowienie łowcze Łowienie łowcze

HIGHLIGHTS

- Duża precyzja i optymalna skuteczność także przy dużych odległościach strzału na polowaniu dzięki GECO EXPRESS TIP
- Wyjątkowo opływowy pocisk, umożliwiając uzyskanie dużego toru lotu
- Duża prędkość strzelania i natychmiastowy efekt obalający.
- Dobra moc obalająca dzięki GECO SPECIAL JACKET

Opis

GECO EXPRESS jest odpowiedni do każdej sytuacji na polowaniu, kiedy liczy się precyzja i skuteczność strzelania z dużej odległości.



BALLISTIC DATA

metryczne


Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [m/s]	825	E0 [J]	3641		100m	MRD* 171m
V50 [m/s]	788	E50 [J]	3322	50 m	-0.5	1.5
V100 [m/s]	752	E100 [J]	3025	100 m	∞	4
V150 [m/s]	717	E150 [J]	2750	150 m	-3.8	2.2
V200 [m/s]	683	E200 [J]	2496	200 m	-12.4	-4.4
V250 [m/s]	649	E250 [J]	2253	250 m	-26.3	-16.2
V300 [m/s]	617	E300 [J]	2037	300 m	-46	-33.9

imperialne

Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [ft/s]	2707	E0 [ft/lbs]	2686		100yds	MRD* 189yds
V50 [ft/s]	2595	E50 [ft/lbs]	2469	50 yds	-0.4	0.4
V100 [ft/s]	2487	E100 [ft/lbs]	2268	100 yds	∞	1.6
V150 [ft/s]	2381	E150 [ft/lbs]	2079	150 yds	-1.1	1.3
V200 [ft/s]	2278	E200 [ft/lbs]	1903	200 yds	-3.6	-0.5
V250 [ft/s]	2177	E250 [ft/lbs]	1738	250 yds	-7.9	-4
V300 [ft/s]	2079	E300 [ft/lbs]	1585	300 yds	-14	-9.3



Bullet construction of GECO EXPRESS





PERFORMANCE

